



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO



CONCURSO DE ADMISSÃO / 2014 AO CURSO DE FORMAÇÃO DE  
OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR / 2015

## PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### ÁREA ENFERMAGEM

PROJETO AMBIENTAL DA EsFCEX/CMS  
RESPONSABILIDADE SOCIAL E COMPROMISSO COM O FUTURO



PROVA ESFCEX 2014  
CANCELADA

COLABORAÇÃO  
[www.cursocidade.com.br](http://www.cursocidade.com.br)

### INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS

- Esta prova é constituída de 70 itens de múltipla escolha distribuídos em 24 páginas numeradas, excluindo esta capa e 01 cartão de respostas. A prova está assim dividida:
  - Conhecimentos Gerais (Itens numerados de 01 a 30):
    - Geografia do Brasil, História do Brasil, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)
  - Conhecimentos Específicos (Itens numerados de 31 a 70):
    - Enfermagem.
- Havendo falta de páginas ou defeitos de impressão, comunique ao aplicador.
- IMPORTANTE:** antes de iniciar a solução da prova, preencha o alvéolo correspondente à sua área no cartão de respostas: opção  I  CFO/QC/Farm/Odonto ou a opção PROVA  PI (de acordo com o modelo de cartão de respostas recebido).
- As provas e seus gabaritos serão disponibilizados no sítio da Escola em [www.esfcex.ensino.eb.br](http://www.esfcex.ensino.eb.br) para consulta.
- Tempo total destinado à realização da prova: 04 (quatro) horas.
- Leia os itens com atenção. Você disporá dos 15 primeiros minutos, após o início da prova, para tirar dúvidas relacionadas, apenas, à impressão e montagem desta prova.
- A interpretação dos itens faz parte da resolução. Os aplicadores não responderão a perguntas dessa natureza.
- A prova é estritamente individual, sendo proibida a consulta a qualquer tipo de documento.
- Os candidatos somente poderão sair do local de prova depois de transcorridos dois terços do tempo total destinado à realização da prova, ou seja, duas horas e quarenta minutos após o seu início.
- A partir dos últimos trinta minutos um aplicador, de 10 em 10 minutos, avisará o tempo que falta para o término da prova. O último aviso será dado faltando 01 minuto.
- Utilize somente **caneta esferográfica de tinta azul ou preta** para assinalar e marcar as suas respostas no cartão de respostas.
- A correção do cartão de respostas é feita por sistema de leitura ótica. Portanto, é de fundamental importância o correto preenchimento de todos os campos do cartão de respostas, sendo o mesmo de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato.
- Ao terminar a prova levante o braço e aguarde, sentado, até que o fiscal de sala venha recolher o seu cartão de respostas e a sua prova. **Retire-se em silêncio**, após ser atendido pelo oficial aplicador.
- Observação:** o caderno de questões e as folhas de rascunho somente poderão ser levadas pelo candidato após o término do tempo total da prova.

**BOA PROVA!!!**



PROVA DE CONHECIMENTOS  
GERAIS

## GEOGRAFIA DO BRASIL

1. Marque a alternativa correta.

A industrialização brasileira

- (A) teve suas condições de implantação inicial asseguradas pelo capital gerado pela atividade cafeeira, que garantiu a alocação da infraestrutura necessária ao impulso desta atividade.
- (B) resultou da implantação de uma política de substituição das exportações no governo Vargas, de 1930 a 1956, quando foram criadas importantes empresas nacionais, tais como a Petrobrás e a CSN.
- (C) caracteriza-se pela concentração espacial no território nacional, particularmente na chamada “Região Concentrada”, que abrange os estados do Nordeste e parte do Sudeste brasileiro.
- (D) é recente e resultou do maciço processo de urbanização da sociedade brasileira, sobretudo ao longo das décadas de 1990 e 2000.
- (E) apresenta forte dispersão espacial do seu parque industrial, o que explica a diminuição da participação do eixo São Paulo-Rio de Janeiro para menos da metade do valor da produção industrial.

O item 2 deve ser respondido com base no texto abaixo.

Graças aos progressos da ciência e da técnica e à circulação acelerada de informações, geraram-se as condições materiais e imateriais para aumentar a especialização do trabalho nos lugares. Cada ponto do território modernizado é chamado a oferecer aptidões específicas à produção. [...].

SANTOS, 2001, p. 105

2. Seus conhecimentos sobre a questão regional e as especializações territoriais do Brasil permitem afirmar que o fragmento de texto trata-se:

- (A) de uma nova divisão territorial, baseada na ocupação de áreas até pouco tempo periféricas, como o Nordeste, e na remodelação de regiões já ocupadas.
- (B) de um processo de integração das estruturas produtivas do território brasileiro, diminuindo as desigualdades regionais.
- (C) dos efeitos da descentralização e desconcentração da atividade industrial, com a implantação de grandes parques industriais em diversas regiões do país.
- (D) dos impactos da expansão da malha de transporte na forma de redes multimodais, ampliando a competitividade nacional.
- (E) da expressão da “Guerra Fiscal” que induz à “Guerra de Lugares” e promove a concentração espacial das atividades produtivas ligadas ao agronegócio.

O item 3 deve ser respondido com base no texto abaixo.

A alternância das estações, chuvosa e seca, determina o ritmo da vida neste bioma que, durante a época das chuvas (novembro-abril), as águas cobrem cerca de dois terços da região, pois o fato de esta ser cercada por montanhas, aliado às baixas altitudes, dificulta o escoamento das chuvas. A época da vazante começa em maio, deixando uma camada de húmus sobre o solo que, de maneira geral, são pobres e têm excesso de sal.

Adaptado de: ALMEIDA; RIGOLIN, 2013, p.571

3. A alternativa que apresenta a correta substituição do que está sublinhado e em negrito é:

- (A) na Amazônia.
- (B) na Mata Atlântica.
- (C) no Pantanal.
- (D) no Cerrado
- (E) nos Campos Sulinos.

*Wesley*

4. Com base no texto abaixo, analise as afirmativas e marque a opção correta.

No território brasileiro, as estruturas e as formações litológicas são antigas, mas as formas de relevo são recentes.

ROSS, 2001, p. 45

Nesse sentido, de acordo com essa informação e os seus conhecimentos sobre a geomorfologia do Brasil é possível afirmar que:

- I. grande parte das rochas e estruturas que sustentam as formas do relevo brasileiro são anteriores à atual configuração do continente sul-americano.
- II. as bacias sedimentares brasileiras correspondem às principais formas de relevo no Brasil e ocupam a maior parte da área do território nacional.
- III. os planaltos brasileiros são cercados por extensas áreas de depressões, o que evidencia o caráter residual dessas formas de relevo.
- IV. o território brasileiro não possui cadeias orogênicas ou dobramentos de formação geológica recente, isto é, do fim da era Mesozóica.

- (A) Somente I e II estão corretas.
- (B) Somente II e III estão corretas.
- (C) Somente I, II e III estão corretas.
- (D) Somente II, III e IV estão corretas.
- (E) Somente I, III e IV estão corretas.

5. Marque a alternativa correta.

Sobre o processo de modernização da agricultura brasileira, pode-se dizer que:

- (A) direcionou investimentos consideráveis para a produção tecnificada de produtos agroecológicos.
- (B) houve uma ampliação prioritária da área cultivada com produtos da agricultura familiar.
- (C) ampliou a oferta de terras para a organização de agrovilas sustentáveis.
- (D) produziu um espaço agrário tecnificado, produtivo e ambientalmente equilibrado.
- (E) houve enorme crescimento da área cultivada com produtos agroindustriais de exportação.

6. Marque a alternativa correta.

Foi fundamental ao processo de interiorização do povoamento no Brasil entre os séculos XVII e XIX:

- (A) o deslocamento de trabalhadores escravos do litoral para o interior.
- (B) a abertura de novas fronteiras agrícolas com a produção de café, trigo e cana de açúcar.
- (C) a mineração e a criação de gado nas fazendas.
- (D) a implantação de pólos industriais em pontos estratégicos no interior do país.
- (E) a constante ação do Estado na criação de logística e articulação de cidades no interior.

7. Marque a alternativa correta.

Com relação à parte intertropical do planalto brasileiro, pode-se dizer que:

- (A) é formada pela zona da mata atlântica sul-oriental, zona das caatingas e pela zona dos cerrados e de florestas-galeria.
- (B) é formada pela zona da mata atlântica sul-oriental, zona dos cerrados e de florestas-galeria e pela Zona dos dobramentos centrais.
- (C) é formada pela zona das caatingas, Zona dos cerrados e de florestas-galeria e pela Zona de pradarias.
- (D) é formada pela zona dos cerrados e de florestas-galeria, zona de pradarias e pela zona da mata atlântica sul-oriental
- (E) é formada pela zona de Pradarias, Zona das caatingas e pela zona dos dobramentos centrais.

8. Marque a alternativa correta.

Sobre a Amazônia Brasileira, pode-se dizer que:

- (A) se estrutura por uma densa rede de cidades articuladas com o Distrito Federal.
- (B) possui densa rede hidrográfica com seus principais rios sendo alimentados pela precipitação regional.
- (C) se destaca pela grande continuidade de suas florestas, tratando-se de um gigantesco domínio de terras baixas florestadas.
- (D) é grande fornecedora de mão de obra barata para trabalhar em indústrias da região Sudeste.
- (E) tem papel decisivo na produção agrícola nacional em virtude da sustentável fertilidade de seu solo.



## HISTÓRIA DO BRASIL

9. Assinale a opção correta sobre o processo histórico que conduziu à abolição da escravidão no Brasil.

- (A) Pela Lei do Ventre Livre, os nascituros deveriam ser entregues imediatamente ao Estado, que cuidaria da sua manutenção e educação.
- (B) A Lei do Ventre Livre foi resultado dos anseios dos proprietários, desejosos da substituição da mão de obra escrava pela livre.
- (C) Pela Lei do Ventre Livre, os nascituros poderiam permanecer sob a tutela dos proprietários das suas mães até a idade de 21 anos.
- (D) A Lei do Ventre Livre foi a verdadeira responsável pela extinção da escravidão no Brasil, pois o número de escravos em 1888, quando foi aprovada a Lei Áurea, era insignificante.
- (E) A Lei do Ventre Livre preparou o terreno político para que viesse a ser aprovada a lei que extinguiu o tráfico de africanos para o Brasil.

10. Marque a opção que contém apenas características ou eventos relacionados à política de “distensão” promovida pelo Governo do Presidente Geisel.

- (A) Fim da censura prévia; eleições diretas para governadores dos Estados; eleições diretas para prefeitos das capitais.
- (B) Revogação do AI-5; fim da censura prévia; “pacote de abril”.
- (C) Eleições diretas para prefeitos das capitais; revogação do AI-5; diminuição das restrições à propaganda eleitoral.
- (D) Eleições diretas para governadores dos Estados; fim da censura prévia; eleições diretas para prefeitos das estâncias hidrominerais.
- (E) Diminuição das restrições à propaganda eleitoral; eleições diretas para governadores dos Estados; criação dos senadores “biônicos”.

11. Sobre o Plano Cohen, de 1937, é correto afirmar que:

- (A) originalmente, foi um documento escrito na Itália fascista, tendo sido traduzido e adaptado à realidade brasileira.
- (B) de origem ainda controversa, ao denunciar um suposto golpe comunista, serviu para justificar o golpe de Estado de Vargas em novembro de 1937.
- (C) foi um autêntico documento do PCB, que visava à tomada do poder após o fracasso da primeira tentativa revolucionária em 1935.
- (D) foi um documento originado no seio da ala conservadora da Igreja Católica, temerosa de uma mudança de caráter comunista no país.
- (E) foi um documento produzido para reduzir as chances eleitorais dos comunistas e integralistas nas eleições presidenciais que se realizariam logo em seguida.

12. Analise as afirmativas sobre a economia brasileira, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, ou a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa, e, em seguida, marque a opção que contém a sequência correta.

- ( ) A crise provocada pelas revoluções européias e americana do final do século XVIII possibilitou uma conjuntura na qual os preços do açúcar colonial se elevaram substancialmente no mercado externo.
- ( ) Após o declínio vivido pela mineração do ouro, a economia colonial foi reerguida, ainda nos finais do século XVIII, pela produção de café.
- ( ) As independências das colônias inglesas na América e os conflitos dela decorrentes abriram espaço para o algodão brasileiro no mercado inglês, que vivia um processo recente de mecanização.
- ( ) O fator que salvou a economia colonial após o declínio do ouro foi a descoberta das minas de prata nas capitanias do norte.

- (A) V – F – V – F
- (B) V – V – V – F
- (C) F – F – V – F
- (D) F – F – V – V
- (E) V – V – F – F

13. Analise as afirmativas sobre a concessão das capitanias hereditárias na formação do Brasil colonial, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, ou a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa, e, em seguida, marque a opção que contém a sequência correta.

- ( ) A doação das capitanias hereditárias implicou também a doação das jurisdições civil e criminal aos capitães donatários.
- ( ) Era vedado ao capitão donatário tomar para si ou doar para familiares seus qualquer porção de terra pertencente à capitania.
- ( ) Com a doação das capitanias, o rei de Portugal concedia ao capitão donatário parte das rendas que nelas fossem geradas pelos colonos.

- (A) V – V – V
- (B) V – F – V
- (C) F – V – V
- (D) F – F – F
- (E) V – V – F

14. Assinale a opção correta sobre as rebeliões políticas e sociais do período regencial.

- (A) A rebelião conhecida pela denominação de Cabanos, ocorrida em Pernambuco nos primeiros anos da Regência, tinha como um dos seus principais objetivos o retorno do Imperador D. Pedro I ao trono.
- (B) Uma das características da Sabinada, ocorrida na Bahia entre 1837 e 1838, foi o amplo apoio que recebeu da elite do recôncavo baiano e de vastas áreas do sertão.
- (C) A maioria esmagadora das rebeliões ocorridas durante o período regencial (1831-1840) teve como protagonistas os escravos nascidos na África, embora etnicamente diversificados.
- (D) A revolta Farrroupilha ou dos Farrapos, ocorrida no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845, recebeu essa denominação porque os seus líderes pertenciam às camadas mais pobres da população.
- (E) Uma das características mais importantes das rebeliões regenciais foi a sua unidade política, ideológica e organizativa em todo o território nacional.

15. Marque a opção correta sobre a transição democrática de 1945-1946 e a nova ordem política que se inaugurava naquele momento histórico.

- (A) A Constituição de 1946 garantiu direitos políticos fundamentais, mas anulou inúmeras conquistas sociais e trabalhistas da fase anterior.
- (B) Conquanto tenha garantido direitos políticos importantes, a democracia brasileira não permitiu o funcionamento do Partido Comunista por um longo tempo.
- (C) Pela primeira vez na história, os trabalhadores brasileiros adquiriram irrestrito direito de greve.
- (D) O presidente Vargas, entre 1950 e 1954, diferentemente da sua primeira fase no poder, foi francamente contrário à onda nacionalista que grassava no país.
- (E) Apesar do apoio unânime dos generais, o governo Vargas (1950-1954) não resistiu à pressão do empresariado nacionalista.

16. Analise as afirmativas sobre a economia colonial e marque a opção correta.

- I. Em consequência de fatores variados, a economia açucareira entrou em declínio irreversível nos anos finais do século XVII.
- II. A mineração colonial teve sua fase mais destacada na primeira metade do século XVIII.
- III. Apesar do declínio histórico, a cana de açúcar era, ainda nas primeiras décadas do século XIX, o principal produto de exportação colonial, seguido de perto pelo algodão.

- (A) Somente I está correta.
- (B) Somente II está correta.
- (C) Somente III está correta.
- (D) Somente I e II estão corretas.
- (E) Somente II e III estão corretas.

LÍNGUA PORTUGUESA

17. Em “Os trabalhadores têm exigido tanto dos seus governantes, que estes acabarão cedendo e garantindo os direitos das categorias mais mobilizadas.”, encontramos uma:

- (A) oração concessiva.
- (B) oração causal.
- (C) oração condicional.
- (D) oração comparativa.
- (E) oração consecutiva.

O item 18 deve ser respondido com base no texto abaixo.

“Para muitos o resultado não foi satisfatório, **mas** as lições daquele momento histórico foram riquíssimas, **pois** estimulou outras manifestações e o movimento social ganhou fôlego para se organizar **e** manter a luta **por** um Brasil melhor.”

18. Analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta.

- I. O primeiro vocábulo em destaque é uma conjunção coordenativa adversativa e pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por “*porém*”.
- II. O segundo vocábulo em destaque é uma conjunção coordenativa explicativa e pode ser substituído, sem prejuízo sintático-semântico por “*então*”.
- III. O terceiro vocábulo em destaque é uma conjunção coordenativa aditiva, utilizada para estabelecer uma relação de adição entre as unidades que compõem o período.
- IV. O quarto vocábulo em destaque é uma conjunção subordinativa consecutiva, utilizada para sugerir efeito de consequência em relação ao fato expresso na oração anterior.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente II e III estão corretas.
- (C) Somente I e II estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

19. Analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta.

- I. São considerados verbos defectivos aqueles que não apresentam todas as formas quando são conjugados, como, por exemplo, os verbos *falir, exaurir, demolir e extorquir*.
- II. Muitos verbos defectivos não são conjugados no presente do subjuntivo e no imperativo negativo, como aqueles em que, depois do radical, aparecem *a* ou *o*, a exemplo dos verbos *banir, esculpir e colorir*.
- III. São considerados verbos abundantes aqueles que apresentam mais de uma forma de particípio, como *pegar, eleger, ganhar e imprimir*, por exemplo.
- IV. Também são consideradas abundantes aquelas formas verbais que apresentam radicais primários diferentes, como os verbos *haver, caber, saber e dizer*.

- (A) Somente I, III e IV estão corretas.  
 (B) Somente II e III estão corretas.  
 (C) Somente I, II e III estão corretas.  
 (D) Somente I, II e IV estão corretas.  
 (E) Somente III e IV estão corretas.

20. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, em seguida, escolha a alternativa que apresenta a sequência correta.

- |                |     |  |
|----------------|-----|--|
| 1. Ambiguidade | ( ) | Recurso linguístico utilizado para suavizar a expressão de uma idéia substituindo as palavras próprias para transmitir tal sentido por outras mais agradáveis ou amenizadoras. |
| 2. Metonímia   | ( ) | Fenômeno semântico que consiste na substituição de um nome por outro que compartilha características com o elemento substituído.   |
| 3. Eufemismo   | ( ) | Fenômeno semântico caracterizado pelo uso de itens lexicais que apresentam significados opostos, podendo ser de caráter gradual ou complementar.                               |
| 4. Antonímia   | ( ) | Recurso linguístico, de ordem semântica, caracterizado pela possibilidade de atribuir mais de um significado a uma palavra ou mesmo uma sentença completa.                     |

- (A) 3 – 2 – 4 – 1  
 (B) 4 – 3 – 1 – 2  
 (C) 2 – 1 – 4 – 3  
 (D) 1 – 4 – 3 – 2  
 (E) 3 – 1 – 2 – 4

21. Indique quantas vírgulas são necessárias para pontuar, de acordo com os padrões normativos, o texto abaixo.

Na manhã desta quinta-feira o subsecretário estadual do Meio Ambiente do Rio Carlos Portinho visitou as águas da Baía de Guanabara e garantiu que o local terá condições de receber os atletas de vela para o primeiro evento-teste da Olimpíada que está marcado para agosto deste ano.

- (A) Sete
- (B) Seis
- (C) Cinco
- (D) Quatro
- (E) Três

22. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo:

O Planeta Marte estará muito mais brilhante neste mês de abril e poderá ser visto \_\_\_ olho nu em todo o país hoje \_\_\_ noite. Ele estará em oposição ao Sol, ou seja, cada um estará de um lado diferente da Terra. As oposições ocorrem \_\_\_ cada dois anos, aproximadamente, quando Marte fica \_\_\_ uma distância mínima da Terra. O espaço entre os dois planetas na noite de hoje será 93 milhões de quilômetros.

Fonte: <http://www.istoe.com.br/assunto/semana/historico/paginar/16>. Acesso em 12 de abril de 2014.

- (A) à – a – há – a
- (B) a – à – a – há
- (C) a – à – a – a
- (D) à – à – à – há
- (E) a – a – à – à

23. Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- (A) As palavras *júnior* e *destroço*, no plural, mudam de sílaba tônica.
- (B) As palavras *esforço* e *tijolo*, quando passam ao plural, apresentam metáfora.
- (C) A palavra *escrivão* apresenta duas possibilidades de plural: *escrivãos* e *escrivões*.
- (D) As palavras *cúpis* e *núpcias* só são utilizadas no plural.
- (E) Na palavra *guarda-civil*, apenas o último elemento varia quando passada para o plural.

**ATENÇÃO !**

O candidato deve responder somente os itens referentes ao idioma estrangeiro pelo qual fez opção no seu requerimento de inscrição, devendo marcar suas respostas no cartão de respostas.

INGLÊS

24. Which word(s) best complete(s) the following sentence correctly?

Birds are \_\_\_\_\_ bats.

- (A) more pretty than
- (B) prettier than
- (C) more pretty
- (D) prettier
- (E) the prettiest

Read the text and question 25 that follows it. Decide which is the correct answer, A, B, C, D or E.

TV

1. "I'm sure I'm not the only person my age (15) who hates going to the dentist.  
2. Channel 4's late-night documentary *Open Wide* last Tuesday was excellent for  
3. people like me. However, none of my school friends watched it. They missed  
4. the opportunity to see something interesting and educational because the  
5. programme didn't appear in the *TV Guide*. This was a pity, as it was the type of  
6. programme that makes both young people and their parents think about things  
7. they don't normally consider. Why can't television companies let us know about  
8. such important documentaries in advance? This programme was important  
9. because it showed how methods for helping people with toothache have  
10. developed over the centuries. If you think visiting a dentist today is an  
11. uncomfortable experience, just be grateful you didn't live 200 years ago! Then,  
12. the programme told us the only cure for toothache was removing the tooth.  
13. There weren't any dentists, so the person who cut your hair also pulled out  
14. your bad teeth, and there was nothing to stop you feeling pain. The programme  
15. has also completely changed my attitude to looking after my teeth. My parents  
16. were always saying to me things like, 'Don't eat too many sweets,' and, 'Brush  
17. your teeth after meals,' but I never paid much attention. Now I've seen what  
18. damage sugar can do, especially if you don't use a toothbrush regularly. I'm  
19. going to change my habits. Many people would benefit from a repeat of this  
20. programme."

Sophie Ashley, Oxford

25. Why didn't Sophie's school friends see *Open Wide*?

- (A) They didn't know it was on.
- (B) They don't enjoy that type of programme.
- (C) Their parents wouldn't let them.
- (D) It wasn't shown on a channel they can receive.
- (E) It wasn't the kind of programme they would watch.

26. Which question matches the answer below?

Peter played soccer with his brothers.

- (A) Where did Peter play soccer?
- (B) How did Peter play soccer?
- (C) Why did Peter play soccer?
- (D) When did Peter play soccer?
- (E) Who did Peter play soccer with?

27. Complete the sentence with the correct relative pronoun:

I have a friend \_\_\_\_\_ is very interesting.

- (A) whose
- (B) she
- (C) it
- (D) which
- (E) who

28. Choose the alternative that correctly completes the sentences below:

I live near \_\_\_\_\_ city center. Yesterday I bought \_\_\_\_\_ shirt and \_\_\_\_\_ guitar. \_\_\_\_\_ shirt was less expensive than \_\_\_\_\_ guitar, of course.

- (A) a – the – the – The – the
- (B) a – a – a – The – the
- (C) the – a – a – The – the
- (D) a – a – the – The – a
- (E) the – a – a – A – a

29. Chose the correct alternative according to the use of adverbs.

- ( ) I always go to work by bus.
- ( ) She never is sick.
- ( ) It doesn't often snow there.

- (A) V – V – V
- (B) V – F – V
- (C) F – V – V
- (D) F – F – V
- (E) F – V – F

30. Choose the alternative that correctly completes the sentences below:

I \_\_\_\_\_ here since 2000. When I \_\_\_\_\_ here 14 years ago my father – in-law \_\_\_\_\_, so I \_\_\_\_\_ him.

- (A) have lived – moved – had already died – didn't meet
- (B) lived – moved – died – didn't met.
- (C) live – have moved – have already died – met.
- (D) lived – had moved – didn't die – had met.
- (E) have lived – have moved – have died – have met.

**ATENÇÃO !**

O candidato deve responder somente os itens referentes ao idioma estrangeiro pelo qual fez opção no seu requerimento de inscrição, devendo marcar suas respostas no cartão de respostas.

**ESPAÑHOL**

Considere el texto I para resolver los items 24, 25 y 26.

**“La clave es innovar, comprometerse y debatirlo todo”**

1. A Fernando Valdés, el consejero delegado de Campofrío, le gusta generar debate.
2. No solo con sus anuncios, sino dentro de su equipo de trabajo. “España es un país de pandereta solo publicitariamente, pero en realidad es serio, con grandes oportunidades”, confiesa con una discreta sonrisa. Y este es justo el mensaje que ha transmitido a Javier Sánchez García, estudiante del último curso de Administración y Dirección de Empresas, al final de la jornada de trabajo. “Lo que decidimos en Campofrío es un 100% de discusión, un 50% de acuerdo, un 100% de compromiso a la decisión tomada”, asegura el ejecutivo. Durante más ocho horas, Javier conoció las entrañas de la empresa. Se reunió con el personal de recursos humanos, estuvo con el grupo de negocios de la compañía y visitó una planta que tiene la firma en Villaverde (Madrid). “¡Nunca había visto tantos jamones juntos! 300.000 en un solo sitio”, exclama el estudiante. Este joven es un emprendedor nato. “Cuando era pequeño vendía los juguetes que me sobran”. Hace cuatro años, con solo 19, fundó su propia empresa. “Diseñamos una herramienta de *auto training* para gestión de liderazgo y trabajo en equipo que está basada en una técnica de entrenamiento militar y utilizamos disciplinas castrenses aplicadas a la gestión de una empresa. Trabajamos con gestoras de recursos humanos”, cuenta. Valdés, acostumbrado a debatir todo, le explica al universitario que hay que tener cuidado con la innovación: “No solo es tener buenas ideas, es poner diferentes puntos de vista en la gestión de riesgos y oportunidades”. Y pone como ejemplo la crisis económica: “En Campofrío vimos la crisis como un cambio del entorno, no como un problema”. Javier, abierto a todas las recomendaciones, concluye: “Para triunfar en la empresa hay que ser crítico y proactivo y empezar a construir lo que será la economía y la sociedad del futuro”.

24. En el texto I, Javier Sánchez García se presenta como:

- (A) un joven oportunista.
- (B) un emprendedor nato.
- (C) un joven incómodo.
- (D) un joven convencido.
- (E) un emprendedor fastidioso.

25. En el texto I... “estuvo con el grupo de negocios de la compañía...” (l.10) la forma verbal subrayada está en:

- (A) futuro imperfecto.
- (B) presente de subjuntivo.
- (C) presente de indicativo.
- (D) pretérito indefinido.
- (E) imperfecto de indicativo.

26. El vocablo “solo” (l.2) tiene su clase gramatical y su significado en la alternativa:

- (A) adjetivo - solitario
- (B) sustantivo - suelo
- (C) conjunción - incluso
- (D) adverbio - después
- (E) adverbio - solamente

Considere el texto II para resolver los items 27, 28 y 29.

**Las colecciones – Um debut infantil para los grandes**

1. “No creo en la literatura infantil”, espetó en una ocasión Jorge Luis Borges. El
2. escritor César Aira se encargó de explicar el aparente exabrupto en estas páginas.
3. Un autor de su genio y de su tradición no podía comprender el abismo
4. que se abría entre la literatura y aquellos libros para niños que sus padres nunca
5. leerían. Cuando Arturo Pérez-Reverte lanzó la colección *Mi primer...* en 2011
6. [...] trataba de salvar esa distancia. Comenzó a llamar a escritores de renombre
7. en el mundo literario español y les convenció — “después de mucho insistir y de
8. mucha resistencia”, confiesa jocoso Eduardo Mendoza, uno de los conversos —
9. para sumergirse de nuevo en la infancia. Como recordaba Mario Vargas Llosa,
10. premio Nobel de Literatura y uno de los ocho autores de la colección con su
11. *Fonchito y la Luma* [...], no se trata de “escribir para niños, es escribir como lo
12. haría un niño”. Quizás por eso Mendoza echó mano de sus recuerdos de infancia
13. a la hora de trazar la historia de Inés en *El camino del cole*, una niña que
14. reinventa su barrio y asigna personajes a sus vecinos cada mañana: “Me parecía
15. sumamente aburrido: las mismas tiendas, los mismos edificios... y yo iba
16. llenándolo de fantasía”. Como él, Javier Marías, Almudena Grandes, Juan Marsé,
17. Luis Mateo Díez, Enrique Vila-Matas y los propios Vargas Llosa y Pérez-
18. Reverte se han atrevido a cambiar de público tirando de memoria y fantasía.
19. Aunque Juan Marsé (que en la colección firma *El detective Lucas Borsalino*)
20. guarda las distancias con respecto a la idea de escribir “para niños”. “Cuando me
21. pongo a escribir me planteo siempre lo mismo: hacerlo bien y terminar pronto,
22. lo mismo para adultos que para niños. No me planteo por qué elijo ciertos temas
23. y tampoco lo hice aquí. Yo escribo para niños inteligentes como escribo para
24. adultos inteligentes </CF>, explica el autor de *Últimas tardes con Teresa*. Aira
25. ya mencionaba en su artículo *Contra la literatura infantil* el principal defecto
26. que veía en el “subgénero”: “No inventa a su lector, operación definitoria de la
27. genuina literatura, sino que lo da por inventado y concluido”. Es decir, con
28. frecuencia se ve a los niños como seres definidos por su edad e intercambiables
29. entre sí. Para huir de ese supuesto público homogéneo, el ilustrador Fernando
30. Vicente, que ha dado imagen a *El pequeño hoplita*, de Arturo Pérez-Reverte,
31. se centró en sus propios hijos. El trabajo pilló al también dibujante de

32. *Peter Pan y Momo* en mitad de unas vacaciones familiares, y recuerda con  
33. ternura el asesoramiento técnico recibido: “¡Ponle más lanzas! ¡El escudo más  
34. grande!”. “Fue un éxito familiar, el resto de mi trabajo les da igual”, bromea el  
35. artista, que también pudo acceder a otra muestra de público en una lectura en el  
36. colegio de sus niños: “Les encantó esa historia de guerreros y de batallas”.  
37. La temática de la renovación infantil del péplum propuesta por Pérez-Reverte, la  
38. historia de los 300 espartanos muertos en el desfiladero de las Termópilas,  
39. podría considerarse poco adecuada para niños de seis años. Entre otras cosas,  
40. porque comienza con un potente “Érase una vez trescientos hombres valientes  
41. que iban a morir”. Pero, como recordaba el escritor Santiago Roncagliolo, “a  
42. lo largo de la historia, los cuentos infantiles han sido bastante irreverentes,  
43. incluso crueles”. Basta recordar a *Pulgarcito*, abandonado por sus padres, o a  
44. *Cenicienta*, esclavizada en su propia casa. Grandes autores modernos como Roal  
45. Dahl, con su *Cuentos en verso para niños perversos*, no han renunciado a la  
46. malicia, o incluso al *gore*. Fernando Vicente reflexiona: “A lo mejor hay cosas  
47. que los niños asumen mejor de lo que creemos”. Eduardo Mendoza, autor de *La*  
48. *ciudad de los prodigios*, también parece haber seguido esa idea. En *El camino al*  
49. *cole [...]* subyace, consciente o inconscientemente, un mensaje que quizás llegue  
50. más a los padres que a los niños: “Ir solo a la escuela era el aprendizaje de la  
51. rutina. En parte uno se sentía liberado de la compañía, de ir de la mano, pero uno  
52. descubre que esa libertad es un rollo. Porque tampoco pasa nada. Que es la  
53. historia de la vida en general”.

Disponível em:

[http://cultura.elpais.com/cultura/2014/05/10/actualidad/1399745290\\_854300.html](http://cultura.elpais.com/cultura/2014/05/10/actualidad/1399745290_854300.html) Acesso:  
12 de Maio de 2014

27. Después de leer el texto II, apunte en la hoja de respuestas la frase que es la correcta.

- (A) *Peter Pan y Momo* es un trabajo hecho a muchas manos.
- (B) Fernando Vicente se centró en los hijos de Arturo Pérez-Reverte.
- (C) Juan Marsé escribe direccionado para personas inteligentes: niños y adultos.
- (D) Hay un público homogéneo a que se destina la literatura infantil.
- (E) Mendoza ganó el Premio Nobel de Literatura.

28. Después de leer el texto II, apunte en la hoja de respuestas la frase que es la correcta.

- (A) Jorge Luis Borges comprendía el foso abierto entre adultos y niños.
- (B) Eran extremadamente aburridas las repeticiones
- (C) Había un gran abismo entre la atención dada a la ‘Literatura’ y a los libros escritos para niños.
- (D) Los padres leen siempre todos los libros infantiles.
- (E) Los niños eran comprendidos por sus padres.

29. Después de leer el texto II, apunte en la hoja de respuestas la frase que es la correcta.

- (A) El autor de ‘*El detective Lucas Borsalino*’ solamente escribe para niños.
- (B) ‘*Fonchito y la Luna*’ es un libro en que su autor reinventa a sus vecinos como personajes.
- (C) ‘*hacerlo bien y terminar pronto*’ es como Mario Vargas Llosa desea escribir sus cuentos infantiles.
- (D) César Aira dice que se ve a los niños como seres definidos por su edad.
- (E) Mendonza olvidó a sus recuerdos de infancia a la hora de escribir sus novelas.

30. Es correcta la separación silábica de las palabras en la alternativa:

- (A) 'exabrupto' ⇒ Exa-brup-to
- (B) 'presencia' ⇒ pre-sen-ci-a
- (C) 'incorporación' ⇒ in-cor-po-ra-ci-ón
- (D) 'caballo' ⇒ ca-bal-lo
- (E) 'real' ⇒ re-al

**PROVA DE CONHECIMENTOS  
ESPECÍFICOS**

**ENFERMAGEM**

31. Os trabalhadores podem adoecer ou morrer por causas relacionadas ao trabalho, em decorrência da profissão que desempenham ou desempenharam, ou, até mesmo, pelas condições antagônicas em que seu trabalho é ou foi realizado. Quanto à classificação das doenças segundo sua relação com o trabalho, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- I. A intoxicação por chumbo e a silicose são exemplos de doenças em que o trabalho é causa imperativa.
- II. Doença coronariana, doenças do aparelho locomotor, câncer e varizes dos membros inferiores são exemplos de doenças em que o trabalho não pode ser um fator de risco,
- III. Bronquite crônica, asma e as doenças mentais são exemplos de doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente, ou agravador de doença já estabelecida ou preexistente.
- IV. A dermatite de contato alérgica é um exemplo de doença em que o trabalho é causa necessária.

- (A) Somente I e III estão corretas.  
 (B) Somente II e III estão corretas.  
 (C) Somente I e II estão corretas.  
 (D) Somente II e IV estão corretas.  
 (E) Somente III e IV estão corretas.

32. O exame físico se constitui na primeira etapa do processo de enfermagem. A(o) enfermeira(o) utiliza as seguintes técnicas para realização do exame físico de um paciente:

- (A) inspeção, palpação, ausculta e observação.  
 (B) evolução, observação, ausculta e percussão.  
 (C) palpação, percussão, verificação e ausculta.  
 (D) inspeção, palpação, ausculta e percussão.  
 (E) inspeção, palpação, ausculta e verificação.

33. Em relação às indicações dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

| <b>Equipamento<br/>Proteção<br/>Individual</b> | <b>Indicação</b>  |
|--|---|
| 1. Luvas                                       | ( ) Devem ser utilizados durante a realização de procedimentos com possibilidade de contato da roupa com material biológico, inclusive em superfícies contaminadas.       |
| 2. Máscaras,<br>gorros e óculos<br>de proteção | ( ) Sempre que houver possibilidade de contato com sangue, secreções e excreções com mucosas ou com áreas de pele não íntegra.  |
| 3. Aventais                                    | ( ) Durante a realização de procedimentos em que haja possibilidade de respingo de sangue e outros fluidos corpóreos, na mucosa da boca, nariz e olhos dos profissionais. |
| 4. Botas                                       | ( ) Proteção dos pés em locais úmidos ou com quantidade significativa de material infectante.   |

- (A) 2 - 1 - 4 - 3  
 (B) 3 - 1 - 4 - 2  
 (C) 1 - 3 - 2 - 4  
 (D) 4 - 1 - 3 - 2  
 (E) 3 - 1 - 2 - 4

34. Analise as afirmativas sobre as considerações gerais ao realizar uma transfusão sanguínea, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Nenhuma transfusão deve exceder o período de infusão de duas horas. No caso em que esse período for ultrapassado, deve-se manter a infusão até que o médico plantonista avalie a situação.
- ( ) Não deve ser adicionado nenhum fluido e/ou droga na bolsa de sangue a ser transfundida.
- ( ) Não existe contraindicação absoluta para transfusão em paciente. Entretanto, é importante reduzir a febre antes da transfusão, porque o surgimento de febre pode ser algum tipo de reação transfusional, como hemólise.

- (A) V – V – V  
 (B) V – F – V  
 (C) F – V – V  
 (D) F – V – F  
 (E) F – F – F

35. Sobre os produtos de limpeza e desinfecção de superfície em serviços de saúde, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- I. A água e sabão ou detergente são indicados para desinfecção de equipamentos e superfície.
- II. Os compostos fenólicos e o quaternário de amônia são indicados para desinfecção de equipamentos e superfície.
- III. Os compostos liberadores de cloro ativo são utilizados na desinfecção de superfície não metálicas e superfície com matéria orgânica.
- IV. O uso do álcool a 70% é indicado na limpeza para remoção de sujidades.

- (A) Somente I e III estão corretas.  
 (B) Somente II e III estão corretas.  
 (C) Somente I e II estão corretas.  
 (D) Somente II e IV estão corretas.  
 (E) Somente III e IV estão corretas.

36. Em relação às etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

## Etapas da SAE

## Definição

- |                              |     |  |
|------------------------------|-----|--|
| 1. Histórico de Enfermagem   | ( ) | Identificação dos problemas de enfermagem, das necessidades básicas afetadas e do grau de dependência.   |
| 2. Exame físico              | ( ) | Levantamento das condições do paciente por meio de um roteiro próprio para conhecer os hábitos individuais e biopsicossociais visando a adaptação do paciente à unidade de tratamento, assim como a identificação de problemas.  |
| 3. Diagnóstico de Enfermagem | ( ) | Conjunto de medidas decididas pela(o) Enfermeira(o), que direciona e coordena a assistência de Enfermagem ao paciente de forma individualizada e contínua.   |
| 4. Prescrição de Enfermagem  | ( ) | Registro feito após a avaliação do estado geral do paciente, devendo constar os problemas novos identificados, resumo sucinto dos resultados dos cuidados prescritos e os problemas a serem abordados nas 24 horas subsequentes. |
| 5. Evolução de Enfermagem    | ( ) | Realização de técnicas para o levantamento de dados sobre o estado de saúde do paciente.   |

- (A) 2 – 1 – 4 – 3 – 5  
 (B) 3 – 1 – 4 – 5 – 2  
 (C) 5 – 2 – 3 – 4 – 1  
 (D) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 (E) 4 – 5 – 3 – 1 – 2

37. Cirurgias realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, de difícil descontaminação, com processo inflamatório e sem presença de pus, são classificadas de acordo com seu potencial de contaminação da incisão cirúrgica, como
- (A) contaminadas.
  - (B) infectadas.
  - (C) limpas.
  - (D) abertas.
  - (E) fechadas.
38. O socorrista, ao decidir intervir em determinada ocorrência no ambiente pré-hospitalar, deverá seguir algumas regras básicas de atendimento. Ordene os fragmentos de modo que constituam uma sequência do atendimento do socorrista no ambiente pré-hospitalar e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) Acionar a equipe de resgate.
  - ( ) Avaliar o cenário.
  - ( ) Sinalizar o local.
  - ( ) Utilizar barreiras de proteção contra doenças contagiosas.
  - ( ) Abordagem e avaliação da vítima.
- (A) 2 – 1 – 3 – 4 – 5
  - (B) 1 – 2 – 3 – 5 – 4
  - (C) 3 – 1 – 2 – 4 – 5
  - (D) 2 – 3 – 5 – 1 – 4
  - (E) 3 – 4 – 1 – 2 – 5
39. Das opções abaixo, qual corresponde ao tratamento apropriado para uma vítima de queimadura.
- (A) Aplicar pomada antisséptica.
  - (B) Aplicar pó de café.
  - (C) Lavar com água corrente ou solução salina.
  - (D) Aplicar pasta de dente.
  - (E) Lavar com solução degermante de clorexedina a 2%.
40. Você é um socorrista que ao chegar primeiro na cena, encontra a vítima, um motociclista de 18 anos, que colidiu com uma árvore a 55Km/h. O jovem está alerta, no entanto, está tremendo em um dia tão quente e ensolarado. Além disso, o mesmo encontra-se pálido e transpirando. A frequência respiratória é de 25 incursões por minuto e o pulso radial está acelerado e fraco. A coxa do rapaz está dobrada com angulação diferente do normal e o osso está exteriorizado. Você observa ainda que há um ferimento extenso com sangramento importante no braço. A prioridade no atendimento a esta vítima é:
- (A) medir a pressão arterial.
  - (B) estabilizar a coluna cervical.
  - (C) iniciar o tratamento da lesão da perna.
  - (D) comprimir diretamente o ferimento sangrante do braço.
  - (E) verificar a temperatura.
41. Paciente, 68 anos, sexo feminino, tabagista (1 maço/dia) há 38 (trinta e oito) anos, é admitida no Pronto Socorro com história de tosse matinal há 5 (cinco) anos e episódios de dispneia que melhoram com inalação de broncodilatadores. Evolui há 6 (seis) dias com piora da dispneia e com febre de 38oC, há aproximadamente 2 (dois) dias. Segundo avaliação médica, o quadro da paciente é sugestivo de bronquite crônica. Assim, analise as afirmativas em relação às possíveis condutas colaborativas da enfermagem para estabilizar a paciente, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) Monitorar o hematócrito para identificar o desequilíbrio hidroeletrólítico.
  - ( ) Monitorar o sinal de desequilíbrio ácido-base por meio da análise da gasometria arterial.
  - ( ) Administrar baixo fluxo de oxigênio (2L/min), conforme necessário através de cateter nasal.
- (A) V – V – V
  - (B) V – F – V
  - (C) F – V – V
  - (D) F – V – F
  - (E) F – F – F

42. Quais das seguintes condições podem ser causa primária de uma convulsão:

- (A) hipotermia, dor e hipoglicemia.
- (B) hipertermia, cardiopatia e pré-eclâmpsia.
- (C) câimbras, calor e dor.
- (D) dor, hipoglicemia e urticária.
- (E) hipertermia, hipoglicemia e eclampsia.

43. Sobre o calendário básico de vacina da pessoa idosa, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- I. A vacina de febre amarela deve ser aplicada em qualquer idoso que resida ou que for viajar para área endêmica, área de transição e área de risco potencial. Em viagem para essas áreas, os idosos devem ser vacinados com 02 (dois) dias de antecedência.
- II. A vacina tríplice viral deve ser administrada em homens com idade superior aos 60 (sessenta) anos e em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior.
- III. A vacina contra Influenza faz parte do calendário vacinal do idoso sendo oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso.
- IV. A vacina contra pneumococo é administrada durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos indivíduos institucionalizados em casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, com apenas um reforço cinco anos após a dose inicial.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente II e III estão corretas.
- (C) Somente I e II estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

44. O acolhimento se diferencia da triagem por se constituir como ação desenvolvida em todos os locais e momentos do serviço de saúde. Portanto, o acolhimento não se estabelece em um único espaço físico e nem por um repasse de encaminhamentos e triagem administrativa. No entanto, colocar em ação o acolhimento requer mudanças e implica em

- (A) protagonismo dos profissionais envolvidos no processo de produção de saúde.
- (B) elaboração de projeto terapêutico individual e coletivo com horizontalização por linhas de cuidado.
- (C) realização por um único profissional, sendo o médico o profissional de escolha.
- (D) escuta direcionada aos problemas de saúde atuais do indivíduo.
- (E) avaliar riscos e vulnerabilidade direcionada exclusivamente ao grau de sofrimento físico.

45. O lítio ainda é bastante indicado na prática clínica para o tratamento do transtorno afetivo-bipolar, podendo estar associado ao uso de outros psicofármacos. Quanto aos sinais de toxicidade aguda do lítio incluem:

- (A) sedação, febre e inquietação.
- (B) agitação psicomotora, insônia e aumento da sede.
- (C) leucocitose, sonolência e confusão mental.
- (D) vômito intenso, diarreia e insônia.
- (E) letargia, febre e insônia.

46. A pessoa com transtorno depressivo maior requer também tratamento farmacológico por apresentar sintomas, como: humor deprimido, cansaço, mudança no padrão do sono, mudança de peso sem intenção, ideias suicidas entre outros. Dentre os medicamentos antidepressivos tricíclicos indicados para pessoas com transtorno depressivo maior, destaca-se o (a):

- (A) Fluoxetina.
- (B) Corticosteroide.
- (C) Anti-histamínico.
- (D) Amitriptilina.
- (E) Eletroconvulsoterapia.

47. Sobre os procedimentos de investigação epidemiológica e as medidas de controle da influenza pelo vírus tipo A(H1N1), analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.
- I. Manter as atividades cotidianas e o contato com a comunidade para que o doente não se sinta isolado e rejeitado.
  - II. Vacinar os doentes com sintomas, porque a vacinação é o único meio de tratamento.
  - III. Proteger com lenço, preferencialmente descartável, a boca e nariz, ao tossir ou espirrar, para evitar disseminação de aerossóis.
  - IV. Realizar a higiene rigorosa das mãos com água e sabão depois tossir e espirrar, após usar o banheiro, antes das refeições, antes de tocar os olhos, boca e nariz.
- (A) Somente I e III estão corretas.  
(B) Somente II e III estão corretas.  
(C) Somente I e II estão corretas.  
(D) Somente II e IV estão corretas.  
(E) Somente III e IV estão corretas.
48. Na Dengue, a presença de sinais de alerta indica a possibilidade de gravidade do quadro clínico. Quanto aos sinais de alerta da dengue, destaca-se:
- (A) vômitos persistentes, aumento da diurese e cianose.
  - (B) hemorragia, hipertensão postural e extremidades frias.
  - (C) dor abdominal intensa e contínua, pulso rápido e fino e hipotensão arterial.
  - (D) hipotermia, dor abdominal intensa e contínua e hipertensão arterial.
  - (E) pulso rápido e fino, hipotensão arterial e extremidades aquecidas.
49. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem reúne normas e princípios, direitos e deveres, pertinentes a consulta ética do profissional que deverá ser assumido por todos. Quanto aos deveres da(o) enfermeira(o), analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.
- I. Garantir a continuidade da Assistência de Enfermagem.
  - II. Proteger o cliente contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde.
  - III. Negar assistência de Enfermagem em caso de urgência ou emergência.
  - IV. Prescrever medicamentos ou praticar ato cirúrgico, exceto os previstos na legislação vigente em casos de emergência.
- (A) Somente I e III estão corretas.  
(B) Somente II e III estão corretas.  
(C) Somente I e II estão corretas.  
(D) Somente II e IV estão corretas.  
(E) Somente III e IV estão corretas.
50. A Prova do Laço quando positiva indica
- (A) difteria.
  - (B) sarampo.
  - (C) tuberculose.
  - (D) dengue hemorrágica.
  - (E) coqueluche hemorrágica.

51. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo.

“\_\_\_\_\_ é um ato normativo, aprovado pela administração superior da organização de saúde, de caráter flexível e que contém diretrizes básicas para o funcionamento do serviço de enfermagem, especifica as disposições do regulamento para o serviço, devendo, portanto, estar nele embasado;”

“\_\_\_\_\_ é o ato normativo de caráter estável, baixado pela administração superior que contém as diretrizes básicas da organização de saúde, tem por finalidade estabelecer como deve funcionar a organização, explicitando a sua filosofia, finalidade, abrangência na atuação, estrutura administrativa, atividades que serão desenvolvidas e por quem;”

“\_\_\_\_\_ é um conjunto de regras ou instruções para fixar procedimentos, métodos, que são utilizados no desenvolvimento das atividades. São leis que definem as ações de enfermagem, quanto o quê e como fazê-las.

“\_\_\_\_\_ é o conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas. É a descrição sistematizada das ações componentes de uma atividade, na sequência de execução.”

- (A) Regimento – Regulamento – Norma – Rotina
- (B) Regulamento – Regimento – Rotina – Norma
- (C) Norma – Regulamento – Regimento – Rotina
- (D) Norma – Regimento – Regulamento – Rotina
- (E) Regulamento – Regimento – Norma – Rotina

52. Sobre o processo de Auditoria em enfermagem, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. A auditoria operacional subsidia o trabalho operativo e delinea o perfil da assistência e os seus controles.
- II. Um dos instrumentos que o serviço de enfermagem possui para gerir a qualidade do serviço é a Comissão de Auditoria em Enfermagem que realiza a comparação entre a assistência prestada e os padrões de assistência aceitáveis.
- III. A auditoria operacional é realizada por meio da observação direta dos fatos, dos documentos e das situações, por meio da verificação técnico-científica e contábil da documentação médica, bem como, se necessário, o exame do paciente.
- IV. Na auditoria analítica de enfermagem a assistência globalizada ao cliente e a administração do(a) supervisor(a) são itens passíveis de avaliação.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente II e III estão corretas.
- (C) Somente I e II estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

53. Assinale a opção correta acerca da prevenção de infecção cirúrgica.

- (A) O uso de esteiras anti-sépticas na entrada da sala de cirurgia deverá ser praticada com o propósito de controle de infecção.
- (B) Não é recomendado a utilização de 2 pares de luvas para cirurgias ortopédicas sobre osso ou de implante.
- (C) Toda infecção identificada deve ser tratada antes da cirurgia.
- (D) Na preparação da pele antes do procedimento cirúrgico, recomenda-se a tricotomia com o uso de lâminas.
- (E) As luvas estéreis são obrigatórias para todos os procedimentos invasivos e devem ser removidas com auxílio de um novo par de luvas estéreis.

54. Em um ambulatório, a enfermeira precisa administrar no paciente J.S.M 15 ml de solução glicosada a 30%. No entanto, o serviço só dispõe de ampolas de 20 ml de glicose hipertônica a 50%. O volume que deve ser retirado desta solução, para administrar a quantidade prescrita no paciente, é:

- (A) 5 ml.
- (B) 9 ml.
- (C) 7 ml.
- (D) 10 ml.
- (E) 12 ml.

55. Com relação a Insuficiência Renal Crônica, assinale a alternativa correta.

- (A) Três importantes categorias de condições provocam a IRC: pré-renal, intra-renal e pós-renal.
- (B) Com a terapia farmacológica as complicações podem ser evitadas ou retardadas ao administrar antiácidos baseados em magnésio.
- (C) Alguns dos sinais e sintomas da Insuficiência Renal Crônica são: perda da força muscular, libido diminuída, anemia, halito de amônia, taquipnéia, pericardite, equimose e convulsões.
- (D) Na Sistematização da Assistência de Enfermagem desta patologia, constitui diagnóstico de enfermagem que implica em cuidados prioritário: distúrbio da autoestima, relacionada com a dependência, mudanças de papel e alteração da imagem corporal.
- (E) Existem quatro fases clínicas da IRC ou doença renal em estágio terminal: início, oligúria, diurese e recuperação.

56. As etapas no processo de enfermagem são:

- (A) investigação sobre os problemas do paciente; elaboração de um diagnóstico de enfermagem; prescrição de enfermagem para alcançar os resultados esperados e solucionar os problemas do paciente; implementação do plano ou designação de outros para implementá-lo; avaliação e evolução sobre a eficácia do plano.
- (B) investigação sobre os problemas do paciente; elaboração de um diagnóstico de enfermagem; planejamento dos resultados esperados; implementação do plano ou designação de outros para implementá-lo; avaliação e evolução sobre a eficácia do plano.
- (C) investigação sobre os problemas do paciente; elaboração de um diagnóstico de enfermagem; planejamento dos resultados esperados; prescrição de enfermagem para alcançar os resultados esperados e solucionar os problemas do paciente; implementação do plano ou designação de outros para implementá-lo; avaliação e evolução sobre a eficácia do plano.
- (D) elaboração de um diagnóstico de enfermagem; planejamento dos resultados esperados; prescrição de enfermagem para alcançar os resultados esperados e solucionar os problemas do paciente; implementação do plano ou designação de outros para implementá-lo; avaliação e evolução sobre a eficácia do plano.
- (E) investigação sobre os problemas do paciente; planejamento dos resultados esperados; prescrição de enfermagem para alcançar os resultados esperados e solucionar os problemas do paciente.

57. No manejo de feridas e curativos, pode-se afirmar que:

- (A) ao realizar um curativo em feridas e abscessos profundos no membro inferior, deve-se enfaixar o membro inferior iniciando-se da parte proximal para a distal, no sentido da circulação arterial.
- (B) em alguns curativos utiliza-se o carvão ativado com prata com o objetivo de proteger a ferida e promover a hidratação da superfície do corte.
- (C) a cicatrização das feridas envolve a fase de proliferação, que é a responsável pelo fechamento da ferida; a reepitelização, a fibroplastia e a angiogênese.
- (D) a papaína tem o poder de desbridamento nas áreas de necrose, sendo indicada para uso em feridas limpas e não infectadas.
- (E) a cicatrização de uma ferida ocorre por primeira intenção quando não acontece aproximação das superfícies, com presença de infecção prolongada.

58. Sobre a atuação da enfermagem frente à parada cardiorrespiratória, assinale a alternativa correta.

- (A) A ressuscitação cardíaca deve ser feita com as mãos abertas no peito da vítima.
- (B) Se utilizado em excesso durante a parada cardiorrespiratória, o bicarbonato de sódio pode ser responsável pela alcalose e acidose metabólica.
- (C) Na operacionalização da Sistematização da Assistência de Enfermagem, deve-se considerar como sinais e sintomas que antecedem a parada cardiorrespiratória o aumento de sangramento prévio.
- (D) Em situação de emergência envolvendo parada cardiorrespiratória, a reanimação deve obedecer os seguintes passos: compressões torácicas, manutenção da via aérea e respiração artificial.
- (E) A enfermagem deve manter no carro de parada as medicações utilizadas na reanimação cardiopulmonar cerebral, quais sejam elas: hidroclorotiazida; captopril; propanolol; furosemida e alfametildopa.

59. Analise as afirmativas sobre a enfermagem em emergência e cuidados intensivos, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) São sinais e sintomas mais característicos de um Infarto Agudo do Miocárdio: vômitos, dor precordial, ansiedade e sudorese.
- ( ) No edema agudo de pulmão colocar o paciente em posição ereta, com as pernas pendentes, quando possível, tem por objetivo reduzir o retorno venoso.
- ( ) No trauma crânio encefálico com afundamento parietal e ferimento corto contuso em couro cabeludo, a contenção de hemorragia intensa em couro cabeludo pode ser controlada por meio de compressão leve sobre o local para evitar agravamento da lesão cerebral.
- ( ) O acolhimento com classificação de risco ocorre em diferentes níveis, sendo que o amarelo é para prioridade 2, indicando prioridade não urgente.
- ( ) No atendimento em situação de intoxicação, são procedimentos prioritários indicados, em casos de ingestão de substâncias e medicamentos a identificação do produto ingerido, provocar vômito e realizar lavagem gástrica com carvão ativado.
- ( ) Das condutas terapêuticas de emergência empregadas às vítimas de acidente por monóxido de carbono, a que oferece mais eficácia é administrar oxigênio a 100%.

- (A) V – V – V – F – F – F
- (B) V – F – F – V – V – V
- (C) F – V – V – F – F – V
- (D) F – F – V – F – V – V
- (E) F – F – F – V – V – F

60. Sobre a assistência de enfermagem no cuidado ao idoso hospitalizado, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. A Escala de Braden é um dos métodos mais específicos aplicados pela enfermagem na detecção dos riscos de úlcera de pressão em idosos hospitalizados.
- II. A prescrição de enfermagem mais indicada para ser utilizada com um idoso hospitalizado com comprometimento auditivo é oferecer explicações detalhadas por escrito e tirar dúvidas.
- III. É assegurado ao paciente idoso, quando internado ou em observação, o direito a acompanhante conforme o Estatuto do Idoso.
- IV. Um dos sintomas subjetivos típico de Infecção do Trato Urinário em idosos é a febre alta.

- (A) Somete I e III estão corretas.  
(B) Somete II e III estão corretas.  
(C) Somete I e II estão corretas.  
(D) Somete II e IV estão corretas.  
(E) Somete III e IV estão corretas.

61. Em uma situação de urgência e emergência envolvendo um paciente psiquiátrico é necessário:

- (A) descartar doenças orgânicas que possam manifestar-se com alterações comportamentais e da função cognitiva.  
(B) considerar que a intervenção farmacológica deve ser a primeira atribuição do médico.  
(C) não se preocupar se a intenção do paciente é suicida ou homicida; o que importa é avaliar o grau de agressividade para que a equipe se proteja.  
(D) se o paciente estiver restrito com faixas ou algemas, retirá-las para que se possa estabelecer uma relação adequada.  
(E) sempre lançar mão da contenção farmacológica, independente de saber se o paciente é um potencial suicida ou homicida e se está ou não agressivo, mesmo que para sua aplicação seja necessária a força física.

62. Analise as afirmativas sobre os cuidados de enfermagem a pacientes com alterações na adaptação biopsicossocial, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) No diagnóstico de enfermagem: "ajuste individual ineficaz relacionado a capacidade de ajuste inadequado e ego fraco, evidenciado por uso de drogas como mecanismo de ajuste"; uma prescrição que deve ser adotada pela enfermagem é a obtenção de amostras de urina de rotina para análise laboratorial de drogas.  
( ) No plano de cuidados para pacientes apresentando exacerbação da psicose esquizofrênica, deve-se observar a apresentação de sinais de alucinações como rir ou falar sozinho.  
( ) Os objetivos do atendimento de emergência a pacientes com alterações na adaptação são agir com austeridade e a contenção mecânica.  
( ) Ao avaliar um paciente que tentou o suicídio, cuja ideia de morte ainda permanece, deve-se orientar a família para que ignore esta ideia do sujeito com o objetivo de não reforçar o desejo do suicídio.  
( ) O plano de cuidados dirigido ao paciente com distúrbio cognitivo crônico e progressivo visa eliminar a etiologia da doença e promover a segurança do paciente.

- (A) V - F - F - V - F  
(B) V - V - F - F - F  
(C) F - V - F - F - V  
(D) F - F - V - F - F  
(E) F - F - V - V - V

63. Na empresa em que Carla trabalha como enfermeira do trabalho foi identificado, numa campanha de busca ativa de tuberculose, um funcionário com resultado de baciloscopia de escarro positivo. Carla, além de providenciar o início imediato do tratamento do paciente deverá seguir com a seguinte conduta:
- (A) encaminhar o funcionário para uma unidade de referência de tuberculose.
  - (B) aplicar teste tuberculínico e em caso de positivo orientar o paciente quanto ao uso da Rifampicina e Vancomicina.
  - (C) aplicar prova tuberculínica e iniciar a administração da Isoniazida independente da idade do funcionário e do risco de adoecimento.
  - (D) realizar a notificação do caso e realizar uma visita a casa do funcionário para vacinar com BCG todos os comunicantes.
  - (E) deve-se realizar a notificação do caso e solicitar aos comunicantes que residem junto ao funcionário e que apresentam tosse há mais de 3 semanas a realização do exame de escarro.
64. Acerca dos procedimentos com relação a transplante e doação de órgãos, assinale a opção correta.
- (A) Para ser doador é necessário deixar uma declaração por escrito, com firma reconhecida, no cartório onde o indivíduo é cadastrado.
  - (B) Considera-se como potencial doador todo paciente em morte encefálica.
  - (C) Potenciais doadores, vítimas de morte violenta, não precisam obrigatoriamente ser autopsiados.
  - (D) Na avaliação do potencial doador devem ser considerados pacientes com insuficiência renal, hepatite B e C e pacientes portadores de neoplasias malignas.
  - (E) Após o diagnóstico de morte encefálica deve acontecer a notificação compulsória a CNDOS. Essa notificação depende do desejo familiar de doação, bem como da condição clínica do potencial doador.
65. O Sistema de Vigilância das Meningites (SVE/Meningites) compreende todas as atividades e atores envolvidos desde a identificação de um caso suspeito até a adoção das medidas de prevenção e controle da doença na comunidade. Com relação à Vigilância epidemiológica das meningites, podemos afirmar:
- (A) a meningite faz parte da Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, de acordo com a Portaria GM nº 2.325, de 8 de dezembro de 2003.
  - (B) não há necessidade de hospitalização imediata dos casos suspeitos, coleta de líquido cefalorraquidiano e de sangue para o esclarecimento diagnóstico, em caso de suspeita clínica.
  - (C) a quimioprofilaxia está indicada para pessoal médico ou de enfermagem que tenha atendido pacientes com meningites bacterianas, excluindo os profissionais que tenham sido expostos às secreções respiratórias durante procedimentos como respiração boca a boca e/ou intubação.
  - (D) a investigação epidemiológica frente à notificação de qualquer caso suspeito de meningite não é prioritária e deve ser realizada apenas quando o caso for confirmado.
  - (E) a punção lombar para coleta de líquido e a coleta de sangue e/ou fezes para o diagnóstico laboratorial devem ser realizadas apenas após o tratamento com antibiótico.

66. Analise as afirmativas relativas ao Diabetes, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Em pacientes portadores do diabetes melito tipo I, a ocorrência de glicemia relativamente normal até as três horas da manhã, com posterior elevação do nível é conhecida como hiperglicemia de rebote.
- ( ) Os sintomas específicos da hipoglicemia de rebote incluem fraqueza, sudorese, tremores e aumento da frequência cardíaca.
- ( ) As três características clínicas principais da cetoacidose diabética são hiperglicemia, cetonúria e hipotensão.
- ( ) A insulina de ação intermediária é a única opção para aplicação intramuscular e intravenosa. A via IM é uma opção usada, às vezes, em pronto socorro, já a via IV é usada em UTI onde o paciente é devidamente monitorado.

- (A) V – V – V – V
- (B) V – V – F – F
- (C) F – V – F – V
- (D) F – F – V – V
- (E) F – V – F – F

67. Assinale a opção correta quanto as condutas de enfermagem no atendimento pré-hospitalar a pacientes queimados.

- (A) Puncionar acesso venoso de grosso calibre, colher amostras de sangue e manter a hidratação conforme a orientação médica.
- (B) Manter o paciente em maca própria e instalar oxigênio, se for necessário, sob cateter nasal até 3 litros/minuto, ou sob máscara.
- (C) Expor as áreas queimadas, retirando as roupas que não estejam aderidas e aplicar as pomadas e pastas destinadas a queimaduras o mais rápido possível.
- (D) Resfriar a área com água em abundância e sondar o paciente se houver necessidade para controle do débito urinário.
- (E) Interromper o processo de queimadura resfriando a lesão com soro fisiológico, dar sequência ao ABCDE das vítimas queimadas e evitar a perda de calor.

68. Analise as afirmativas sobre Hipertensão Arterial (HA), colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) O limite escolhido para definir HA é o de igual ou maior de 140/90 mmHg, quando encontrado em pelo menos duas aferições, realizadas em momentos diferentes.
- ( ) Quanto mais altos forem os valores da pressão arterial e mais jovem o paciente, menor será a possibilidade da HA ser secundária.
- ( ) São consideradas emergências hipertensivas a pré eclampsia, angina instável e a intoxicação por anfetaminas.
- ( ) Não é atribuição do enfermeiro no controle da hipertensão tomar a decisão terapêutica, definindo o início do tratamento medicamentoso.
- ( ) As recomendações não medicamentosas para a prevenção primária da hipertensão arterial sistêmica incluem alimentação hiperproteica, consumo controlado de álcool e prática de exercícios aeróbicos.

- (A) V – F – F – V – F
- (B) V – V – F – F – F
- (C) F – V – F – F – V
- (D) F – F – F – V – V
- (E) F – F – V – V – V

69. Sobre a Política Nacional de Atenção às Urgências, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. A Portaria nº 1600/11 apresenta a reformulação da Política Nacional de Atenção às Urgências além de instituir a Rede de Atenção às Urgências no SUS.
- II. Classificação de risco, regionalização da saúde e atuação territorial, regulação do acesso aos serviços de saúde constituem as principais diretrizes que norteiam a implementação das Redes de Urgências e Emergências.
- III. Sistematizar, ampliar e consolidar o atendimento pré-hospitalar, de forma a reduzir a mortalidade nos eventos violentos são os principais objetivos da Atenção Hospitalar das Redes de Atenção às Urgências e Emergências.
- IV. Cabe ao componente Sala de Estabilização realizar o atendimento precoce em via pública da vítima com agravo à saúde, garantindo o transporte adequado ao serviço de saúde para estabilização.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente II e III estão corretas.
- (C) Somente I e II estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

70. No que se refere ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Em relação às Infrações e Penalidades é considerada circunstância atenuante, por exemplo, ser reincidente.
- II. A inobservância às normas estabelecidas pelo COREN é considerada infração disciplinar.
- III. No que diz respeito aos princípios fundamentais disposto no Código de Ética, é responsabilidade dos profissionais atualizar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais.
- IV. A advertência verbal deve ser aplicada quando o profissional de enfermagem sobrepor o interesse e segurança do paciente ao interesse da ciência.
- V. Uma situação em que o profissional de enfermagem, ao realizar uma técnica asséptica sem atender os princípios básicos de assepsia, resulte em lesão corporal ou morte do paciente, constitui caso de negligência e imperícia.

- (A) Somente I, II e III estão corretas.
- (B) Somente I e IV estão corretas.
- (C) Somente II e III e V estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e V estão corretas.

**FINAL DA PROVA**